
Spis rycin

Światowit 22, 120-122

1958

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez **Muzeum Historii Polski** w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

SPIS RYCIN

Ryc. 1.	Widok wałów grodziska od strony południowo-zachodniej	9
Ryc. 2.	Sąsiadka, pow. Zamość. Wycinek z mapy w skali 1 : 100 000	10
Ryc. 3.	Miecz żelazny z grodziska we wsi Sąsiadka	11
Ryc. 4.	Umbo żelazne z grodziska we wsi Sąsiadka	11
Ryc. 5.	Topór żelazny z grodziska we wsi Sąsiadka	11
Ryc. 6.	Zelazne ostrza oszczepów z grodziska we wsi Sąsiadka	12
Ryc. 7.	Ostroga żelazna z grodziska we wsi Sąsiadka	12
Ryc. 8.	Strzemię żelazne z grodziska we wsi Sąsiadka	12
Ryc. 9.	Oścień żelazny z grodziska we wsi Sąsiadka	12
Ryc. 10.	Ostrze żelazne z grodziska we wsi Sąsiadka	13
Ryc. 11.	Noże żelazne z grodziska we wsi Sąsiadka	13
Ryc. 12.	Grodziska i miejscowości, wzmiankowane w wczesnośredniowiecz- nych źródłach pisanych, na terenie Wyżyny Lubelskiej	21
Ryc. 13.	Rozmieszczenie grodziska na terenie Wyżyny Lubelskiej w rejonach geograficznych wydzielonych przez A. Jahna	25
Ryc. 14.	Pieczęcie ołowiane ks. Dawida Igorowicza odkryte na grodzisku w Sąsiadce	31
Ryc. 15a.	Granica polsko-ruska w wiekach IX—XIII na terenie wyżyny Lu- belskiej między 36 i 37	36 i 37
Ryc. 15b.	Schematyczne przedstawienie przebiegu szlaków na Wyżynie Lubelskiej	37
Ryc. 16.	Sytuacja topograficzna grodziska we wsi Sąsiadka, pow. Zamość	45
Ryc. 17a.	Profil stoków wzniesień Roztocza i wałów grodziska po linii pół- noco-zachód — południo-wschód	47
Ryc. 17b.	Profil pierwszej części grodziska po linii północo-wschód — po- łudnio-zachód	47
Ryc. 18a.	Widok grodziska i doliny rzeki Poru z północnych stoków Roz- tocza między 48 i 49	48 i 49
Ryc. 18b.	Widok grodziska od strony południowego zachodu	48 i 49
Ryc. 19a.	Droga przecinająca zewnętrzny wał grodziska <i>F</i> od strony południo- wego zachodu między 48 i 49	48 i 49
Ryc. 19b.	Widok trzeciej części grodziska z wału zewnętrznego <i>F</i>	48 i 49
Ryc. 20.	Rozplanowanie wałów grodziska we wsi Sąsiadka	49
Ryc. 21a.	Widok wałów grodziska od wschodu: wał zewnętrzny <i>F</i> oraz w głębi siodło między wałami <i>B</i> i <i>R</i>	50 i 51
Ryc. 21b.	Część pierwsza grodziska, widziana z terenu części drugiej	50 i 51
Ryc. 22.	Obryw w wale <i>B</i> od strony północy	51
Ryc. 23.	Siodelkowate obniżenie szczytowej linii wału <i>C</i> czyli ślad po bramie wiodącej do grodu wewnętrznego	51

Ryc. 24.	Jeden ze szkieletów dziecięcych, odsłoniętych w części pierwszej grodziska	52
Ryc. 25.	Widok grodziska od strony doliny rzeki Por	53
Ryc. 26.	Współczesne piwnice, drażone na terenie trzeciej części grodziska	54
Ryc. 27.	Widok grodziska od strony wzgórz Rostocza	55
Ryc. 28.	Ślady fosy pod zewnętrznym wałem <i>F</i> grodziska	57
Ryc. 29.	Ślady konstrukcji drewnianej w obrywie wału <i>E</i>	64
Ryc. 30.	Profil warstw kulturowych, użytych do niwelacji terenu pod budowę grodu, w przekopie przez wał <i>C</i>	65
Ryc. 31.	Ślady osadnictwa wcześniejszego niż budowa grodu, na terenie pierwszej części grodziska	67
Rys. 32.	Plan półziemianki wczesnośredniowiecznej, zniszczonej przez budowę grodu	68
Ryc. 33.	Jama zasobowa z osady wcześniejszej niż budowa grodu	69
Ryc. 34.	Wąs rogowy od wędzidła z warstw niwelujących teren pod wałem <i>A</i>	70
Ryc. 35.	Ciosło żelazne z terenu osady wczesnośredniowiecznej	70
Ryc. 36a, b, c, d.	Naczynie do przenoszenia żaru, ręcznie lepione, z terenu osady wczesnośredniowiecznej	71
Ryc. 37a, b.	Plan i profil pieca z terenu osady wczesnośredniowiecznej	72
Ryc. 37c.	Profil jamy przypiecowej z terenu osady wczesnośredniowiecznej	73
Ryc. 38.	Szkielet zmarłego, pochowanego w wydrążonym pniu drzewa	74
Ryc. 39a.	Zarys studni na terenie pierwszej części grodziska	75
Ryc. 39b.	Ślady okołkowania krawędzi otworu studni	75
Ryc. 40.	Przypuszczalny zarys domu z pierwszej fazy na grodzie wewnętrznym	77
Ryc. 41.	Rozplanowanie konstrukcji obronnych i zabudowy grodu wewnętrznego w pierwszej jego fazie	między 78 i 79
Ryc. 42a.	Jama zbożowa z pierwszej fazy grodu	80
Ryc. 42b.	Profil jamy zbożowej z pierwszej fazy grodu	81
Ryc. 43.	Zarys budynku gospodarczego na grodzie wewnętrznym z pierwszej jego fazy	85
Ryc. 44.	Ślady konstrukcji obronnych trzech faz grodu w przekopie przez wał <i>E</i>	86
Ryc. 45.	Przekop badawczy przez „siodło“ między wałami <i>B</i> i <i>E</i>	86
Ryc. 46a.	Ślady wieżyczki z pierwszej fazy fortyfikacji grodu w profilu wzdłużnym wału <i>B</i>	87
Ryc. 46b.	Zarisy elementów konstrukcyjnych wieżyczki z pierwszej fazy grodu	87
Ryc. 47.	Rozplanowanie elementów konstrukcyjnych fortyfikacji trzech faz grodu w pobliżu bramy grodu wewnętrznego	między 88 i 89
Ryc. 48.	Profil podfundamentowania słupami jednej ze ścian wieżyczki z pierwszej fazy grodu	90
Ryc. 49.	Rekonstrukcja fortyfikacji pierwszej fazy grodu	91
Ryc. 50a.	Zachowane elementy konstrukcyjne w profilu wzdłużnym wału <i>B</i> : spróchniałe słupy z drugiej fazy grodu oraz ślady zrębowej konstrukcji wieży z trzeciej fazy grodu	94
Ryc. 50b.	Zarys w planie naroża zrębowej konstrukcji wieży trzeciej fazy grodu	95
Ryc. 51a.	Profil zarysów słupów fortyfikacji trzeciej fazy grodu	102
Ryc. 51b.	Ślady po słupach, wzmacniających wewnętrzny stok wału <i>B</i> w trzeciej fazie grodu	103

Ryc. 52.	Zwęglona belka w przekopie przez wał A z konstrukcji fortyfikacji trzeciej fazy grodu	105
Ryc. 53.	Zwęglone belki z konstrukcji wieńczącej wał, jak również z domu zrębowego trzeciej fazy grodu	107
Ryc. 54.	Zwęglone belki z konstrukcji, wieńczącej fortyfikacji grodu trzeciej fazy w fosie pod wałem A	między 110 i 111
Ryc. 55a.	Widok stoku z trzeciej fazy grodu w pobliżu bramy grodu wewnętrznego	112
Ryc. 55b.	Ślad po słupie w dnie fosy z konstrukcji mostu trzeciej fazy grodu .	113
Ryc. 56.	Rozplanowanie elementów konstrukcji obronnej i zabudowy grodu wewnętrznego w trzeciej jego fazie	między 114 i 115
Ryc. 57a, b, c.	Rekonstrukcja zwieńczenia fortyfikacji grodu wewnętrznego w pierwszej, drugiej i trzeciej jego fazie	117

SPIS TABLIC

Tabl. I.	Profil poprzeczny wału B (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. II.	Profil wzdłużny wału B (kreśl. Iza Zborowska)
Tabl. III.	Profil poprzeczny wału C (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. IV.	Profil poprzeczny wału A (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. V.	Profil wzdłużny pod wałem A (kreśl. Iza Zborowska)
Tabl. VI.	Profil wzdłużny wału D (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. VII.	Profil wzdłużny „siodła“ między wałami B i E (kreśl. J. Nagaj)
Tabl. VIII.	Profil I wzdłużny „siodła“ w wale C (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. IX.	Profil II wzdłużny „siodła“ w wale C (kreśl. K. Chomentowski)
Tabl. X.	Plan warstwiczny grodziska we wsi Sąsiadka, pow. Zamość (kreśl. inż. B. Guerqin)